


Innova – das funktionelle Entbindungsbett



Technische Daten



Technische Daten

Abmessungen Liegefläche

Gesamtbreite	950 mm
Gesamtlänge	2150 mm

Einstieghöhe mit Matratzen

Liegefläche	670 mm
über das Fußteil	420 mm

Breite über alles (mit Bügel)

ohne Haltebügel	990 mm
mit Haltebügel	1110 mm

Belastungen

max. Patientengewicht	240 kg
max. Belastung des Sitzteils	180 kg
max. Belastung des Rückenteils	150 kg
max. Belastung des Fußteils	150 kg
max Belastung der Beinhalter	30 kg

Gesamtgewicht des Produktes (ohne Zubehör)

340 kg

elektromotorische Verstellungen

Liegefläche	670 - 1070 mm
Rückenlehne	0° - 60°
Beckenstütze	0° - 20°
Kopftieflage	0° - -12°

manuelle Verstellungen

Fußteil Höhenverstellung	250 mm
Fußteil Einstellwinkel	0° - 30°
Fußteil Drehbereich	360° rastbar in 6 Positionen

elektrische Daten

Netzspannung	230V - 50Hz
Leistungsaufnahme	780W
Betriebsspannung	24V
Schutzart	IP X4
Schutzklasse	I
Anwendungsteil	Typ B

Klassifikation Medizinprodukt

Klasse 1

- Linearantriebe 24 V zur elektrischen Verstellung
- Akkubetrieb bei Stromausfall
- Alle Betten tragen das CE-Zeichen



Farben für Bezüge

Bezüge zu allen Polstern in den Qualitäten Frottee-Jersey oder Baumwolle kochfest sind in vielen schönen, kombinierbaren Farben erhältlich.

Frottee/Jersey

60 Grad waschbar



Baumwolle

95 Grad kochfest waschbar





Unser komplettes Programm

Alle unsere Produkte werden für die speziellen Anforderungen eines modernen Kreißsaales entwickelt und hergestellt.

Die Betreuung erfolgt ausschließlich durch unsere erfahrenen Berater und Techniker.

Gerne begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.



Vivipar GmbH
Dr. Johanna-Stahl-Straße 13
D-97084 Würzburg

Telefon +49 9 31 35 96 6- 0
Fax +49 9 31 35 96 6- 25
e-mail info@vivipar.de

www.vivipar.de

Innova das funktionelle
Entbindungsbett



Classic die klassischen
breiten Entbindungsbetten



Vitalux
Gebärlandschaft



Aqua Relax
Gebärwanne



Haltesysteme
Deckenhaken, Haltetücher

